



SKLADBA STROPU NAVRHOVANÁ



+3,600 m – POHĽAD

- POISTNÁ FÓLIA – PAROPRIEPUSTNÁ
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNÁ VLNÁ HR. 300 MM
- FÓLIA – PAROZÁBRANA – PRÍSTREŠIŤ NA JEŠTVUJÚCI PODHLAD
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 50 MM
- PODHLAD – MEMBRÁNA, NÁPR. BARISOLO
- DO MEMBRÁNY VSADENÉ SVETIDLA



+3,600 m – POHĽAD

- POISTNÁ FÓLIA – PAROPRIEPUSTNÁ
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNÁ VLNÁ HR. 300 MM
- FÓLIA – PAROZÁBRANA – PRÍSTREŠIŤ NA JEŠTVUJÚCI PODHLAD
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 50 MM
- PODHLAD – MEMBRÁNA, NÁPR. BARISOLO
- DO MEMBRÁNY VSADENÉ SVETIDLA

montážne práce

- položiť novú tepelnú izoláciu z MW hr. 300mm nad sáľou a pódium – 300 m²
- položiť novú poistnú fóliu paropriepustnú nad sáľou a pódium – 300 m²
- zo spodu na jestv. podhlad pristrešiť novú parozábranu nad sáľou a pódium – 300 m²
- na steny sáľy a pódia pripevniť kotvenie pre membránu
- zvislú dopravu materiálu do podkrovia
- elektroinštal.materiál, poistnú fólia, minerálne vlna, pomocný materiál
- montáž eli káblou v podkroví do chrániček
- montáž eli rozvodov v stenách sáľy
- namontovať membránu
- montáž svietidiel

±0,000 OBJEKTU OSTÁVA NEZMENENÁ

PEČAŤA

SPK, s.r.o.

Masarykova 2
040 01 KOSICE

Navrhovateľ	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	SPK, s.r.o. Masarykova 2 040 01 KOSICE		
Petr Čížek	Petr Čížek	Petr Čížek	Ing. JURAJ DŽUGAN			
Investor	OBEC MALE OZOROVCE, okres Trebišov					
Miesto stavby	Malé Ozorovce 32, 078 01 Sečovca, parc. č. 505					
Stavba	KULTÚRNY DOM – REKONŠTRUKCIA			Formát	2XA4	
				Datum	06.2018	
				Stupen	STAVEBNÉ ÚPRAVY	
Objekt	REKONŠTRUKCIA TANEČNEJ SALY, ZAZEMIA			Mierka		
Obsah výkresu	SKLADBA STROPU NAVRHOVANÁ			Mierka	1:100	
					Číslo výkresu	4